

Юридический и фактический адрес: 121353, город Москва, улица Беловежская, д. 4 эт. 5 пом. Б5-041 БЛ Б, Генеральный директор Лаврин Олег Викторович

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

### Перечень мероприятий (расширенный) по снижению уровня профессиональных рисков

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Дирекция</i>							
1	Генеральный директор	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозомоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
2	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - главный бухгалтер	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
3	Заместитель Генерального директора	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено

		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция	Выполнено

		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
4	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция	Выполнено

*Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур*

5	Руководитель службы	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
6	Главный эксперт по экспертизе закупок-руководитель группы	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

7	Главный эксперт по экспертизе закупок	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
8	Главный эксперт	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
9	Главный эксперт	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
10	Ведущий эксперт	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
11	Главный эксперт по методологии закупок-руководитель группы	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
12	Главный специалист по методологии закупок	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
13	Главный специалист по конкурентным закупкам	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

14	Главный эксперт - руководитель направления регионального развития	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
15	Ведущий специалист конкурентным закупкам	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
16	Главный специалист по конкурентным закупкам	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
17	Главный эксперт - руководитель направления проведения закупочных процедур	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
18	Главный специалист по проведению закупочных процедур	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
19	Главный специалист по конкурентным закупкам	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
20	Главный эксперт группы аналитики закупочной деятельности	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

21	Главный эксперт -аналитик группы аналитики закупочной деятельности	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Служба по организации и проведению закупочных процедур/Направление проведения закупочных процедур	Выполнено

*Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу*

22	Главный специалист по кадровому администрированию-руководитель группы	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозомоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

23	Ведущий специалист по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
24	Старший бухгалтер - экономист	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейной, плечевой и поясничной отделах туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
25	Старший бухгалтер	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

26	Главный экономист	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу	Выполнено

*Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения*

27	Главный специалист - руководитель группы документационно-хозяйственного обеспечения	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
28	Главный специалист	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
29	Главный специалист	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
30	Ведущий специалист	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
31	Главный юристконсульт - руководитель группы правового сопровождения	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозомоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
32	Ведущий юрисконсульт	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения	Выполнено

*Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками*

33	Директор по экономической безопасности	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
34	Главный специалист по внутреннему аудиту, контролю и управлению рисками	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками	Выполнено

*Отдел информационных технологий и аналитики*

35	Главный специалист - руководитель группы информационных технологий	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено

		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
36	Главный специалист	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Отдел информационных технологий и аналитики	Выполнено

37	Ведущий эксперт	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
<i>Сметно-аналитический отдел/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)</i>							
38	Руководитель сметно-аналитического отдела	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

39	Руководитель направления	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
40	Главный эксперт - аналитик	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

41	Главный эксперт по ценообразованию	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещении. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
42	Главный эксперт по ценообразованию	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
43	Главный эксперт по ценообразованию	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление ценового анализа (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
<i>Сметно-аналитический отдел/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)</i>							
44	Руководитель направления	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психоэмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психифизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
45	Главный эксперт-аналитик	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психологические перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психологическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
46	Главный эксперт по анализу инженерных решений	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	3.1.8. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

				Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия напольной поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Передвигаясь на лестничном марше, держаться за поручень. Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	3.2. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности.	3.2.6. Использование поручня или иных опор.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				3.2.7. Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	16.1. Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма.	16.1.1. Кондиционирование воздуха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				В жаркое время года проветривать рабочее пространство, при необходимости пользоваться климатическим оборудованием.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	24.4. Психозмоциональные перегрузки.	24.4.1. Чередование видов работ.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.2. Соблюдение режима-труда и отдыха.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				24.4.3. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.1. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Перед началом рабочего дня внимательно осмотреть токоведущие части оборудования на целостность изоляции. Не допускать наличия влаги на месте нахождения электроприборов. Не подключать к электропитанию одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на электросети.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.2. Определение задач и ответственности.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.3. Учет, анализ и оценка инцидентов.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				28.1.9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
				Вежливо осуществлять коммуникации между сотрудниками своей и сторонних организаций. Соблюдать регламентированные перерывы между трудом и отдыхом.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях.	Стянуть токоведущие части ПК и периферийных устройств хомутами и убрать с пути следования.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы быть внимательным и не отвлекать других. Аккуратно пользоваться канцелярскими принадлежностями, без резких усилий.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с рабочей позой.	Периодически выполнять физические упражнения на шейный, плечевой и поясничный отделы туловища. Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдать регулярные перерывы между трудом и отдыхом. Обеспечить доступ дневного света в помещение. При недостаточном освещении оснастить рабочее место настольной лампой.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии.	Оформить рабочее пространство информативными указателями, схемами, знаками и разметкой, указывающими короткое и безопасное направление для эвакуации и правильное поведение при возникновении экстренных ситуаций.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

Председатель  
комиссии по  
проведению  
оценки  
профессиональных  
рисков:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - главный бухгалтер		Комаревцева Г.В.	
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Член(ы) комиссии  
по проведению  
оценки  
профессиональных  
рисков:

Главный специалист по кадровому администрированию- руководитель группы		Хан Т.Д.	
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Ведущий специалист по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне		Савенкова С.Ю.	
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт ООО  
МЦОТ  
«Экспертиза»

Инженер по качеству		Мухтаров Т.И.	
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	Опасность воспламенения.	Не использовать неисправные электроприборы на рабочем месте. Рабочее помещение должно быть оснащено противопожарными средствами. Выполнять профилактический осмотр работоспособности и сроков годности средств пожаротушения.	Постоянно	Сметно-аналитический центр/Направление анализа инженерных решений (115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3)	Выполнено

Дата составления: 12.05.2025

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель Генерального  
директора по экономике и  
финансам - главный бухгалтер  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Комаревцева Г.В. \_\_\_\_\_ 21.05.2025  
(Ф.И.О.) (дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Главный специалист по кадровому  
администрированию-руководитель  
группы  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Хан Т.Д. \_\_\_\_\_ 21.05.2025  
(Ф.И.О.) (дата)

Ведущий специалист по охране  
труда, пожарной безопасности,  
гражданской обороне  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Савенкова С.Ю. \_\_\_\_\_ 21.05.2025  
(Ф.И.О.) (дата)

Эксперт ООО МЦОТ «Экспертиза»  
Инженер по качеству  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Мухтаров Т.И. \_\_\_\_\_ 21.05.2025  
(Ф.И.О.) (дата)